



ACCESORIOS

ACCESORIOS

PORTABROCAS 1/2 - 20 UNF	154
ADAPTADOR SDS-PLUS A 1/2 - 20 UNF	154
CONVERSOR SDS-MAX A SDS-PLUS	154
PORTABROCAS B16	155
ESPIGA	155
CASQUILLO REDUCTOR	155
CALIBRE DIGITAL	156
CALIBRE ANALÓGICO	156
ALMOHADILLA NIVELADORA	156



PORTABROCAS

Art. PORTM113

8435291239624

= 1

CAPACIDAD mm	ACOPLE	Ø EXT. mm	LONGITUD		PESO g
			Abierto mm	Cerrado mm	
1,5 - 13	1/2 - 20 UNF	43	62	75	250

ADAPTADOR SDS-Plus ▶ PORTABROCAS

Adaptador SDS-Plus para portabrocas
Rosca 1/2" - 20 UNF
Tornillo sujeción M6 IZQ (incluido)
Mango con anclaje SDS-Plus

Art. ADPORT12

8435291239556

= 1



CONVERSOR

SDS-Max ▶ SDS-Plus

cogida

salida



Convertor de SDS-Max a SDS-Plus
Ranuras de cierre con seguro deslizante
Para uso de broca con anclaje SDS-Plus

Art. 265 150 000

4016707270239

= 1



PORTABROCAS


CONO ACOPLE B16



CAPACIDAD mm	ACOPLE	Ø EXT. mm	LONGITUD		PESO g	Art.	
			Abierto mm	Cerrado mm			
1 - 13	B16	44	86	96	712	PORTB113	8435291239730
1 - 16	B16	51	103	116	1100	PORTB116	8435291239679

ESPIGA

= 1




CONO MORSE	CONO ACOPLE	A mm	B mm	D mm	d mm	L mm	Art.	
Nº 2	B16	112	80	15,733	14,5	24,0	ESPI2B16	8435291207128
Nº 3	B16	132	99	15,733	14,5	24,0	ESPI3B16	8435291207135

CASQUILLO REDUCTOR

DIN 2185

= 1



CONO MORSE		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Art.	
EXT.	INT.							
3	2	112	18,0	23,825	17,780	24,7	CASRE3X2	8435291207043
4	2	124	6,5	31,267	17,780	31,6	CASRE4X2	8435291207050
4	3	140	22,5	31,267	23,825	32,4	CASRE4X3	8435291207067

CALIBRE DIGITAL

Calibre inox digital, con pantalla extra grande.
Medición (exterior, interior y profundidad):
0 – 150 mm, con resolución de 0,01 mm (mm / pulgadas)
Salida de datos. Pila incluida + recambio.

Art. CDIG0150

 8435291201072

 = 1



CALIBRE ANALÓGICO

Calibre métrico analógico.
Medición (exterior, interior y profundidad): 0 – 150 mm,
con resolución de 0,5 mm

Art. CANL0150

 8435291241436

 = 1




NOVEDAD

ALMOHADILLA NIVELADORA

Almohadilla neumática de alta resistencia para ajuste y asistencia en montaje. Fabricada en Poliuretano Termoplástico (TPU).
Ideal para instaladores de ventanas, carpinteros, técnicos de electrodomésticos, fontaneros, montadores de muebles, etc...

Permite operar con un margen entre 2 a 50 mm
y elevar objetos de hasta 135 Kg



Art. PDT01517

 8435291238696

 = 1

